



Apto para la limpieza higiénica

La serie IVB 3 para polvos clases M y H representan una nueva opción para conseguir el enfoque adecuado en la aspiración de polvo perjudicial en una solución compacta. Silencioso, pequeño y manejable, este aspirador está aprobado para la limpieza de polvo tipos clase M y H.







Puede equiparse con bolsa de seguridad de doble capa con auto-cierre. La versión clase H está aprobada para la limpieza de polvos peligrosos como polvos cancerígenos, polvos con gérmenes, bacterias y también (excepto en Alemania) polvo de asbestos.



PRODUCT FACTS

Aspirador de seguridad para polvo clases M o H
Limpieza del filtro con tecnología Push&Clean
SoftStart. Dispositivo que controla el arranque de aspirador, para facilitar el arranque en líneas eléctricas limitadas.
Auto On/off. En combinación con herramientas eléctricas, el aspirador arranca y para automáticamente al arrancar o parar la herramienta eléctrica.
Controlador de velocidad. Para reducir la aspiración y el nivel de ruido y para prevenir que la herramienta eléctrica se clave en la superficie de trabajo.

Modelo	IVB 3 H	IVB 3 M
Núm. Ref.	302001889	302001890
Descripción	IVB 3-H	IVB 3-M

Características Técnicas	IVB 3 H	IVB 3 M
VOLTAJE (V)	220-240/EU	220-240/EU
FRECUENCIA (HZ)	50-60	50-60
TOMA DE TIERRA	YES	YES
PROTECCION CLASE IP	IPX4	IPX4
POTENCIA (W)	1200	1200
POTENCIA ASPIRACIÓN TERMINAL TUBO (W)	270	270
CAUDAL SIN MANGUERA (L/SEG)	60	60
VACIO (KPA)	23	23
VACÍO MÁX. (KPA)	23	23
NIVEL DE PRESIÓN SONORA (DB(A)/20UPA)	55,5	55,5
NIVEL PRESIÓN SONORA A 1.5M C/BOQUILLA (DB(A)ISO 11203)	-	-
CAPACIDAD DEPÓSITO (L)	27	27
CAPACIDAD BOLSA POLVO (L)	11	11
TIPO DE FILTRO PRINCIPAL	Cellulose	PET
SUPERFICIE FILTRO PRINCIPAL (CM2)	10000	10000
SUPERFICIE FILTRO ULPA U15 (CM2)	-	-
TOMA (MM)	50 multifit	50 multifit
LARGOXANCHOXALTO (CM)	39x38x57	39x38x57
PESO (KG)	10,6	10,6

Accesorios		Núm. Ref.	NOCOUNT	IVB 3 H	IVB 3 M
	Boquillas				
	BOQUILLA LIQUIDOS GV	11339500	1	■	■
	BOQ. SUELOS HUMEDOS GW102	12126800	1	■	■
	BOQUILLA SUELOS METAL. WD Sustituye a la 10947300	140 3816 020	1	■	■
	BOQUILLA BISELADA 38 MM	80956200	1	■	■
	BOQ. SUELOS 450MM EN 38MM PARA UZ 878	82168000	1	■	■
	Cepillos redondos				
	CEPILLO REDONDO ARTICULAD O 38 MM,	10950200	1	■	■
	CEPILLO REDONDO ROJO	10950201	1	■	■
	CEPILLO REDONDO REV 70MM	10950202	1	■	■
	CEPILLO REDONDO ARTICULAD O 38 MM,(AZUL)	10950203	1	■	■
	Boquillas cónicas				
	BOQ. CONIC.38MM/SERIE IW	82167900	1	■	■
	BOQUILLA CONICA 38MM	L02956200	1	■	■
	Boquilla múltiple				
	BOQUILLA BOCA 25X90 MM 38 IW PLAST	82169700	1	■	■
	Tubos				
	TUBO ACERO CURVADO 38MM,	10944000	1	■	■
	TUBO RECTO AC, INOX, GV92 0/940	11916000	1	■	■
	TUBO CURVADO ACERO INOX,	71917000	1	■	■
	Bolsas				
	KIT PREFILTRO BOLS 10 UNI	30082	1	■	■

Accesorios		Núm. Ref.	NOCOUNT	IVB 3 H	IVB 3 M
	Filtros asp.				
	FILTRO CARTUCHO IVB3 STD EVITA ROTURAS	302000605	1	■	■
	Filtro "H" ø211x140	302000658	1	■	
	Otros				
	FILTRO SALIDA IVB 3	302001158	1	■	■